



Besturingssystemen

## Individuele besturingssystemen

**VRV<sup>®</sup>**  
**SkyAir**

Gebruiksvriendelijke afstandsbediening met modern design

- » **Gebruiksvriendelijk**
- » **Energiebesparende functies**
- » **kWu-indicatie**
- » **Flexibele planning**
- » **Real time-klok**
- » **Ondersteunt verschillende talen**



[www.daikin.be](http://www.daikin.be)



BRC1E52A

# Gebruiksvriendelijke afstandsbediening met modern design

Deze eenvoudige, moderne afstandsbediening in zuiver wit (RAL 9010) past in ieder interieur. De bediening verloopt nog eenvoudiger en vlotter: volg gewoon de aanwijzingen op het full-dot lcd-display.




## Gebruiksvriendelijk

### › Hoofdfuncties direct toegankelijk

Grote knoppen en pijltoetsen voor eenvoudige bediening. Basisinstellingen zoals ventilatorsnelheid en temperatuur zijn intuïtief regelbaar. Andere functies worden ingesteld via de menulijst.

### › Duidelijke grafische gebruikersinterface voor geavanceerde menu-instellingen


Het display verklaart iedere instelling voor een vereenvoudigde bediening en navigatie.



Duidelijke grafische gebruikersinterface

## kWu-indicatie volgt uw verbruik op

De kWu-indicatie toont een indicatief elektriciteitsverbruik voor de laatste dag/week/maand/jaar.



## Flexibele planning

### › Er kunnen 3 afzonderlijke programma's worden ingesteld (bijv. zomer, winter, tussenseizoen)

- huurders kunnen de programma's zelf wijzigen
- er moet geen installateur langskomen voor wijzigingen
- voor elke dag van de week kunnen 5 acties/dag worden gepland

### › Vakantiefunctie

- de programmeerbare timer wordt uitgeschakeld op dagen die als 'vakantie' werden ingesteld



Optimaliseer uw  
warmtepomp via een  
reeks

## energiebesparende functies

Dankzij de energiebesparende functies op de bedrade afstandsbediening plukken alle toepassingen de vruchten van de geavanceerde tools voor **energiebeheer** van Daikin, die een eenvoudige en duidelijke manier bieden voor het **verlagen van uw werkingskosten**.

- › **Slimme & flexibele besturing via sensoren op de roundflow-cassette**
  - De unit past het instelpunt aan of schakelt uit wanneer er niemand in de ruimte is
  - Tot 27% lagere werkingskosten
  - Programmering van de sensor via afstandsbediening
- › **Begrensd temperatuurbereik**
  - Bespaart energie door begrenzing van het laagste en hoogste instelpunt dat kan worden geselecteerd
  - Voorkomt te sterk verwarmen of koelen
- › **Terugstelfunctie**
  - Houdt de binnentemperatuur bij afwezigheid tussen een minimum- en maximumwaarde
- › **Automatische reset instelpunt**
  - Reset het instelpunt automatisch na een vooraf ingestelde tijd
- › **Uitschakeltimer**
  - Schakelt de unit uit na een vooraf ingestelde tijd
  - Bespaart energie, bijv. in vergader ruimten wanneer de warmtepomp niet wordt uitgezet na een vergadering

# Real time-klok

Real time-klok die automatisch omschakelt naar de zomertijd

## Ondersteunt verschillende talen

- › Verkrijgbaar in 11 talen waaronder: Engels, Duits, Frans en Nederlands

## Mogelijkheid om menufuncties individueel te beveiligen

- › Beveilig sommige of alle functies op de afstandsbediening om misbruik in bijv. hotels, winkels, kantoren te voorkomen

## Overige kenmerken

- › Ingebouwde back-upvoeding. Bij een stroomonderbreking blijven de instellingen 48 uur lang bewaard
- › Display met achtergrondverlichting

## Technische gegevens / functies

SPECIFICATIES		BRC1E52A
Afmetingen (HxBxD)		120x120x19 mm
LCD	Afmetingen display (HxB)	43,2x68,85 mm
	Type	Full-dot (160x255)
Kleur		Fris wit
Deksel voor bedieningsgedeelte		Neen
Max. draadlengte		500 m
Aansluitbare binnenunits		Alle VRV <sup>®</sup> - en Sky Air <sup>®</sup> -binnenunits

FUNCTIES		BRC1E52A
Energiebesparende functies	Instelling sensorgedrag	✓
	Begrensd temperatuurbereik	✓
	Terugstelfunctie	✓
	Automatische reset instelpunt	✓
	Uitschakeltimer	✓
Display	Meertalig display	Verkrijgbaar in 11 talen: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Grieks, Nederlands, Russisch, Turks en Pools (NIEUW)
	Help-menu	✓
	Kamertemperatuurdisplay	✓
	Klok (tijdaanduiding)	Real time-klok met automatische omschakeling naar zomertijd
	Achtergrondverlichting	✓
	Contrastregeling	✓
Timer	Weektimer	3
	Vakantiefunctie	✓
Toegangscontrole	Sleutelvergrendeling	✓
	Beveiliging menu's	Elk menu afzonderlijk
	Beveiliging knoppen	Elke knop afzonderlijk (AAN/UIT, selectietoets bedrijfsmodus, temperatuurinstelling, ventilatorsnelheid / luchtstroomrichting)
Geheugen	Ingebouwde back-upvoeding	Bij een stroomonderbreking blijven de instellingen 48 uur lang bewaard



Door haar unieke positie als fabrikant van airconditioners, compressoren en koelmiddelen is Daikin sterk begaan met het milieu. Sinds een aantal jaren streeft Daikin naar de positie van marktleider op het gebied van producten met een beperkte impact op het milieu. Om dit te bereiken moet een breed assortiment producten op ecologisch verantwoorde wijze worden ontworpen en ontwikkeld. Bovendien moet een energiebeheersysteem worden ingevoerd om energie te besparen en afval te beperken.



Daikin Belgium Gent  
Tel. 09/244 66 44 - Fax 09/220 65 10

Daikin Belgium Herentals  
Tel. 014/28 23 30 - Fax 014/28 23 39

Daikin A/C Belgium Wavre  
Tel. 010/23 72 23 - Fax 010/24 49 10



Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Europe NV. tot geen enkele prestatie. Daikin Europe NV. heeft de inhoud van deze brochure met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe NV. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Europe NV.

[www.daikin.be](http://www.daikin.be) [info@daikin.be](mailto:info@daikin.be)

